

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de sustancias agresivas más empleadas y el modelo que se recomienda para cada una de ellas. Respete los porcentajes máximos indicados.

Ante la gran variedad de productos existentes en el mercado, Goizper no puede garantizar la validez universal de sus productos. Trabaje con precaución y siguiendo las indicaciones del fabricante del químico.

	IK MULTI Pro	IK MULTI TR	IK ALK Pro	IK INOX/HC	IK FOAM PRO	IK FOAM Pro Alk	IK e 15 BS
<b>ÁCIDOS</b>							
ÁCIDO ACÉTICO (MAX 20%)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
ÁCIDO CLORHÍDRICO (MAX 30%)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ÁCIDO FLUORHÍDRICO (MAX 20%)	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
ÁCIDO FOSFÓRICO	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ÁCIDO NÍTRICO (MAX 20%)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ÁCIDO SULFÚRICO (MAX 30%)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
RESTO ÁCIDOS	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
*IK MULTI TRIGGER: solo ácidos diluidos - máx. 5%							
<b>ALCOHOLES</b>							
BUTANO	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ETANOL	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
METANOL	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
RESTO ALCOHOLES	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
<b>HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS</b>							
DECANO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
HEPTANO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
HEXANO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
LIMONENO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
PENTANO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
<b>HIDROCARBUROS AROMÁTICOS</b>							
NAFTALENO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
TOLUENO (MAX 40%)	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
XILENO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
<b>ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO</b>							
ACEITE MINERAL / VEGETAL	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
GASOIL	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
GASOLINA	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
QUEROSENO	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
WHITE SPIRIT	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
<b>ALCALINOS Y CETONAS</b>							
ACETONA	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
AMONIACO	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA CÁUSTICA)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗
HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA CÁUSTICA)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗
HIPLOCLORITO DE SODIO	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓