

LARVIGEN®

INSECTICIDA - LARVICIDA



48 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Larvicida - IGR - inhibidor del desarrollo

- ✓ INTERRUMPE EL CICLO DE VIDA DE LOS INSECTOS
- ✓ ELIMINA HUEVOS Y LARVAS
- ✓ ACTÚA FRENTE A TODO TIPO DE INSECTOS EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS



LARVIGEN®

INSECTICIDA - LARVICIDA




48 SC



FORMATOS UD. CAJA

60 ml	48 uds.
50 ml	12 uds.
1 L	6 uds.



USO



Larva de Mosca

Larva de Mosquito



Larva de Pulga

Larva de escarabajo

PLAGA



Pulverizado

APLICACIÓN

COMPOSICIÓN (Suspensión concentrada)

Diflubenzuron 48,00%

PROPIEDADES

- Insecticida Larvicida inhibidor del desarrollo de huevos y larvas de insectos y ácaros (moscas, mosquitos, pulgas, escarabajos, etc.)
- Reduce la población de insectos y ácaros de manera exponencial
- Herramienta esencial para el control integral de insectos y ácaros
- Interrumpe el ciclo de vida evitando la síntesis de la quitina
- Produce la muerte de las larvas y pupas e impide la eclosión de los huevos

DOSIS

Usar **LARVIGEN® 48 SC** mezclado en agua. Una vez emulsionado, aplicar por pulverización sobre la zona a tratar:

- **Naves, establos y cuadras:** mezclar 100 ml de **LARVIGEN® 48 SC** en 10 L de agua para tratar 100 m²
- **Estercoleros, balsas y fosas de purín:** mezclar 200 ml de **LARVIGEN® 48 SC** en 10 L de agua para tratar 100 m²

La cantidad de agua es orientativa. En zonas muy porosas es recomendable emplear de 2 a 5 veces más cantidad de agua.

Aplicar 10 ml / 10 m² en porcino (Slats); rumiantes (Establos y cuadras); équidos (Cuadras); instalaciones avícolas (Puesta y reproductoras) y cuniculturas (Naves)

Aplicar 20 ml / 10 m² en porcino (Balsas de purines); Estercoleros de rumiantes y fosas y estercoleros en cuniculturas

MODO DE EMPLEO

Diluir según dosis y pulverizar directamente sobre las superficies donde se encuentren las larvas. Agitar el producto antes de usar.

VENTAJAS

- Control eficaz de las formas pre-adultas
- Muy eficaz a bajas dosis
- Actúa frente a todo tipo de insectos en las explotaciones ganaderas

REGISTRO

Reg. Zoosanitario: 01293-P

USOS AUTORIZADOS

Uso exclusivo por personal autorizado.