



AUTOMOWER® 310 Mark II

Automower® 310 Mark II de Husqvarna de diseño compacto y robusto, destaca por trabajar en jardines pequeños de gran dificultad o superficies simples de tamaño medio. Este modelo está pensado para cortar áreas de hasta 1000 m² y es capaz de superar, con gran facilidad, pasillos estrechos y pendientes del 40% (máx.). Cuando su trabajo está hecho, la función de triple búsqueda encuentra la forma más rápida de volver a la estación de carga. Es un robot cortacésped sencillo de usar y limpiar, puede controlarse a través de un smartphone (Automower® Connect opcional) y presenta características importantes como protección contra heladas, temporizador climáticos o control de pendientes.



Fácil de limpiar

Puedes limpiar el exterior y el chasis del robot con una simple manguera de jardín. Usando los accesorios de mantenimiento, la cubierta puede retirarse fácilmente para una limpieza total.



Corte de pasillos sistemático

El robot automáticamente cambia su sistema de corte cuando se encuentra en pasillos estrechos.

Aplicación Automower® Connect

Disfruta de la comodidad de tener un control total desde tu teléfono con la aplicación Automower® Connect de Husqvarna. Puedes gestionar y controlar tu robot cortacésped Husqvarna desde un único lugar, liberando así tiempo para que puedas realizar otras tareas. Conectividad móvil Wi-Fi y Bluetooth disponible, según el modelo. La conectividad Bluetooth® ofrece un alcance de hasta 30 metros. La conectividad Wi-Fi brinda cobertura desde cualquier parte del mundo mientras el cortacésped está conectado a Wi-Fi. La comunicación móvil brinda cobertura desde cualquier parte del mundo e incluye un contrato de datos móviles de 10 años*. *El contrato Automower® Connect de 10 años incluido solo se aplica si un tercero proporciona suficiente cobertura móvil en el área.

Protector de heladas

El Automower® detiene automáticamente el programa de corte en condiciones de heladas, protegiendo así el césped.



CARACTERÍSTICAS

- Disfruta de la comodidad de tener un control total desde tu teléfono con la aplicación Automower® Connect de Husqvarna.
- El robot automáticamente cambia su sistema de corte cuando se encuentra en pasillos estrechos.
- Exterior y chasis fáciles de limpiar con una manguera de jardín.
- Interrumpe automáticamente el programa de corte en condiciones heladas, lo que ayuda a proteger el césped.
- Ajusta el tiempo de trabajo al nivel de crecimiento del césped, que reduce el deterioro de la máquina.
- Automáticamente detecta pasillos estrechos.
- Posibilidad de arrancar el robot desde tres puntos diferentes dentro de los cables guía y fuera de la estación de carga.
- Funcionalidad de corte automático para equilibrar las diferencias de altura.
- Módulo especial para cortar rápidamente una zona limitada de césped más alto.
- Sus diferentes configuraciones de perfil hacen que sea más sencillo compartir el robot entre varias localizaciones.
- Establece una zona secundaria si tu jardín está dividido en dos áreas que no están conectadas con un paso para tu cortacésped.
- Este producto no emite emisiones de CO durante el uso.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	2.1 Ah
Peso de las baterías	0.38 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	18 V
Corriente de carga	1.3 A
Sistema de carga	Automático
Connected digital function set (calc)	AMC@Home : Planned N/APremium : N/AAutocheck 3 : Planned N/A
Consumo de energía durante el corte	20 W
Tiempo de carga típico	60 min
Tiempo de corte por ciclo	70 min
Capacidad de la batería usada	1.68 Ah
CAPACIDAD	
Capacidad de área de trabajo por hora	60 m²
Capacidad de área de trabajo por hora	650 pie²
Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite	15 %
Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación	40 %
Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación	22 °
Consumo de energía medio a máxima operatividad.	1000 m²
Fuente de alimentación genérica	Batería
Capacidad de área de trabajo	1000 m²
CERTIFICACIONES	
Approved by Husqvarna Fleet Services	Yes
Producto premiado por su diseño	No
Actualización de firmware	Dealer Service
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	16500 g
Peso neto del artículo	12619 g
Anchura de corte	22 cm
Peso	9.4 kg
MOTOR	
Tipo de motor de cuchillas	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de motor de avance	Brushless DC motor (BLDC)
Combustible	Batería
EQUIPO	
Alarma	Si
Control por aplicación	Automower® Connect@Home
Código de color	Gris
Conectividad inalámbrica	Bluetooth®
Sistema de corte	3 cuchillas de corte pivotantes
Panel de información	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Cuchillas extra	6 uds
Seguir cable delimitador	Si
Cable guía	1
Tipo de asa	Integrado
Faros	No
Señal de lazo	Si
Cierre de instalación	Si
Sensor de elevación	Si
Cable perimetral	0 m
Sistema de navegación	Irregular
Código PIN	Si
Sistema de búsqueda	Búsqueda triple
Temporizador	Si
Grapas	0 uds
Sensor de vuelco	Si
Bloqueo de tiempo	Si

Especificaciones técnicas	
Sensor ultrasónico	No
Panel	Keypad and display/App
Rosca de rueda	Medio
MATERIALES	
Carrocería	ASA plástico
Paquete "máster"; papel + cartón	108 g
Total Metal	0 g
Papel	0 g
Paper + Cardboard total	3411 g
PE total	235 g
PET total	0 g
Plastic foil	235 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	235 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	330 mm
Longitud embalaje	790 mm
Volumen embalaje	154 dm ³
Anchura embalaje	590 mm
Capas de pallet	6
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de sonido	58 dB(A)