




CORTACÉSPED DBY51

DBY51 de Husqvarna es una máquina robusta desarrollada para la limpieza de hierba alta y maleza pequeña. Su diseño se ha centrado en la fiabilidad, la maniobrabilidad y la ergonomía, dando así las mejores condiciones al operario. Presenta una gran capacidad de corte/limpieza y un ajuste centralizado de altura de corte muy sencillo de manejar. Autopropulsado, equipado con grandes ruedas traseras para una buena tracción y una rueda delantera giratoria para un control óptimo.

Ajuste central de la altura de corte

Altura de corte regulable con una única palanca.



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste central de la altura de corte

Especificaciones técnicas	
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3200 rpm
Potencia	3.4 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	60000 g
Peso neto del artículo	55000 g
Capacidad del recogedor	0 l
Anchura de corte	51 cm
Cilindrada	189.0 cm ³
Ajuste altura del manillar	Si
Manillar ajustable en altura	None
Peso	58.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	200 mm
Tamaño de rueda, trasera	420.0 mm
Anchura de rueda	80.0 cm
MOTOR	
Cilindrada	189.0 cm ³
Marca del motor	Yamaha
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	MA190V-LE
Capacidad del tanque	1.2 l
Volumen tanque de combustible	0.32 gal. (EE. UU.)
Fabricante del motor	Yamaha
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchilla cepillo
Recogedor	No
Tipo de recogedor	Ninguno
Capacidad del recogedor	0 l
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Trasera
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Folding handle
Tipo de accionamiento de cortacésped genérico	Self-propelled
Empuñadura suave	No
Control de crucero	Si
Rodamientos, delante/detrás	No/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	395 g/kWh
Capacidad de aceite	0.6 l
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	5000 g
PE total	366 g
PET total	10 g
Plastic foil	366 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	366 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
EMBALAJE	
Altura embalaje	580 mm
Longitud embalaje	1140 mm
Volumen embalaje	396.72 dm ³
Anchura embalaje	600 mm
Embalaje, peso bruto	59.0 kg
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	98.2 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	86.6 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	86.6 dB(A)

ACCESORIOS



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
505 66 53-79

GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS
CON RADIO FM
578 27 49-04



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN
544 96 38-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR
544 96 38-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW X
544 96 37-02



GAFAS DE PROTECCIÓN,
GOGGLES
544 96 39-01



GASOLINA XP® POWER 4T
583 95 59-01



GASOLINA XP® POWER 4T
583 95 59-02



GASOLINA HUSQVARNA XP
POWER 4T
589 22 79-01