



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PERTIGA ELECTRICA KV205

Ref. KV205

Definición:

Pértiga de poda en altura con corte no progresivo. Incluyen dos baterías de litio recargable.

Partida arancelaria: 8467990090

EAN: 8435128256213



Foto del producto



Características y usos

Bolsa



Kit de herramientas y gancho



Baterías / Cargador



PERTIGA ELECTRICA KV205

Diseño Patentado



Partes del producto

TIJERA	Tipo de uso	Profesional
	Voltaje nominal	DC 21,6 V
	Potencia nominal	195 W
	Corriente nominal	9 A
	Corte máximo	Ø 38 mm
	Longitud pétiga	204 cm
	Peso pétiga (con batería)	2,32 kg
BATERIA	Capacidad	4 Ah
	Voltaje nominal	21,6 V
	Autonomía	3,5 - 4,5 horas por batería
	Peso	500 gr
	Nº de baterías	2
CARGADOR	Número de conexiones	3
	Voltaje nominal	100-240V AC, 50-60 Hz
	Voltaje salida	DC 25,2 V
	Corriente de carga	1,5 A
KIT DE HERRAMIENTAS	Tiempo de carga	De 4 a 5 horas
	Incluye: Llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra afilar.	
BOLSA	Contiene bolsa.	



**PERTIGA ELECTRICA
KV205**

Diseño Patentado



Embalaje y dimensiones

Peso Neto Unitario	2,32 kg
Peso Bruto Unitario	6,2 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	218,5 x 18,5 x 11,5 cm
Unidades en caja secundaria	1
Dimensiones de la caja secundaria	No procede
Peso embalaje caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades por m³	21 unidades	Unidades por pallet (americano)	No procede
Unidades por contenedor 20"	630 unidades	Unidades por pallet (europeo)	No procede
Unidades contenedor 40"	1260 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	1470 unidades		